

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области

Территориальный отдел  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,  
Суходожемском и Богдановичском районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г.Каменск-  
Уральский, проспект Победы, дом 97  
тел. (34329)34-03-84,  
E-mail: mail\_05@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП  
6670083677/667001001

Законному представителю  
Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения  
Детский сад № 37 «Берёзка»  
ОГРН 1026600705746 ИНН 6605006457

623530, Свердловская обл., г. Богданович,  
Рокицанская ул., 15

**ПРЕДПИСАНИЕ № 3/2017-222**  
**об устранении выявленных нарушений**  
**санитарно-эпидемиологических требований**

от 30.10.2017г.

При проведении плановой выездной проверки с 03.10.2017г. по 30.10.2017г.  
в отношении

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 «Берёзка»

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623530, Свердловская обл., г. Богданович, Рокицанская ул., 15

дата регистрации 11.11.1999

ИНН/ОГРН 6605006457 / 1026600705746

МАДОУ Д/с 37 «Берёзка», 623530, Свердловская обл., г. Богданович, Рокицанская ул., 15

акта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском  
районе, Суходожемском и Богдановичском районах № 3/2017-222 от

рассмотрении представленных документов: 30.10.2017г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, законодательства о защите прав потребителей.

С целью устранения выявленных нарушений на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.2 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 37 «Берёзка»**  
**(623530, Свердловская обл., г. Богданович, Рокицанская ул., 15)**

**ОГРН 1026600705746 ИНН 6605006457**

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП (анализ опасностей, идентификация критических контрольных точек) для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства,	021/2011	ст. 10 п. 2 ст. 10 п. 3 ст. 11 п. 1 ст. 11 п. 3	02.10.2018
2.	Оборудовать территорию детского сада наружным электрическим освещением.	2.4.1.3049-13	3.3.	02.10.2018
3.	На всех групповых площадках теневые навесы оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли.	2.4.1.3049-13	3.10.	02.10.2018
4.	На всех групповых площадках теневые навесы оборудовать ограждениями с трех сторон, высота ограждения должна быть не менее 1,5м.	2.4.1.3049-13	3.10.1.	02.10.2018
5.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к оборудованию пищеблока, а именно:	2.3.6.1079-01 2.4.1.3049-13	3.8. 13.9.	02.10.2018

	на пищеблоке в моечной под ванной в месте присоединения производственных ванн к канализации оборудовать воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.			
6.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к оборудованию территорий, а именно:  Крыльцо при входе в ДОУ и крыльцо при входе в ясельную, асфальтовые дорожки, проезды покрыть асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. У крыльца при входе в детский сад и при входе в ясельную устранить выбоины и другие дефекты.	2.4.1.3049-13	3.21.	02.10.2018
7.	Заменить разбитые и треснутые стекла в окнах: - в спальной старшей группы № 5 - в приемной средней группы № 3 - в спальной младшей группы № 1, дверь в туалетной.	2.4.1.3049-13	4.16.	02.10.2018
8.	Устранить дефекты отделки: <u>в старшей группе № 5</u> - в приемной, групповой на подоконниках и оконных рамах, откосах, - в туалетной на подоконниках и потолке, стенах (плитка), - в спальной на дверях, оконных рамах, <u>в музыкальном зале</u> - на оконных рамах, подоконниках, откосах <u>в средней группе №6</u> - в туалетной, спальной на подоконниках, оконных рамах, откосах <u>в младшей группе № 1</u> - в приемной на подоконниках и откосах	2.4.1.3049-13	5.1.	02.10.2018
9.	Устранить дефекты отделки пола: <u>в старшей группе № 5</u> - в приемной, групповой линолеумное покрытие с дефектами, местами рваный, заклеен скотчем, <u>в средней группе №6</u> - в приемной, групповой на полу линолеум с дефектами, заклеен скотчем, в буфетной линолеум не подведен под плинтуса, в туалетной на полу выбоины, <u>в подготовительной группе № 4</u> - в групповой на полу линолеум с дефектами, заклеен скотчем; <u>в средней группе №3</u> - в групповой на полу линолеум с дефектами, заклеен скотчем, <u>в младшей группе №1</u> - раздевальной на полу линолеум с дефектами, - в групповой пол заклеен скотчем, <u>На пищеблоке</u> - пол с дефектами.	2.4.1.3049-13	5.5.	02.10.2018
10.	Устранить дефекты отделки мебели: - <u>в старшей группе № 5</u> у шкафа для верхней одежды сотрудников; в групповой у детской мебели (диванчик, 2 кресла), детских стульчиков; в буфетной стол не закрывается; ✓ - <u>в средней группе № 6</u> в групповой у детской мебели (диванчики, столы), в буфетной у шкафа под мойкой, в спальной кровати с дефектами отделки, торчат болты; - <u>в подготовительной группе № 4</u> детская мебель с дефектами отделки, диванчик и кресла заклеены скотчем; - <u>в средней группе № 3</u> в групповой детские столы обклеены пленкой; - <u>в младшей группе №1</u> в буфетной шкаф для посуды с дефектами отделки, в приемной скамейки с дефектами отделки; - <u>в группе № 2 раннего возраста</u> в групповой детская мебель (диванчик) заклеена скотчем ✓	2.4.1.3049-13	6.1. 17.1.	02.10.2018
11.	Обеспечить соблюдение санитарных правил к организации дневного сна детей, а именно:  В старшей группе № 5, средней группе № 6, в средней группе № 3, в младшей группе № 1 заменить раскладушки без жесткого	2.4.1.3049-13	6.13.	02.10.2018



	<p>ложа на раскладные кровати с жестким ложем или на трансформируемые (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях.</p> <p>При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.</p>			
12.	<p>Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к оборудованию туалетных в помещениях, а именно:</p> <p>В туалетных старшей и подготовительной групп установить детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей в закрывающихся кабинах, высота ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м.</p> <p>В туалетной средней группы установить 4 детских унитаза.</p>	2.4.1.3049-13	6.16.2 6.16.3.	02.10.2018
13.	<p>В туалетной средней группы № 3 уборочный инвентарь хранить в шкафу.</p>	2.4.1.3049-13	6.21.	02.10.2018
14.	<p>Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к уровню искусственного освещения в группах, а именно:</p> <p>Представить в Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) <b>измерений световой среды в МАДОУ Д/с № 37 «Березка» в группе раннего возраста, средней группе 2а», подготовительной группе, старшей группе по показателю освещенность общая, лк.</b></p>	2.4.1.3049-13	7.1.	02.10.2018
15.	<p>Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, в том числе заменить неисправные и перегоревшие лампы в групповых в старшей № 5 и подготовительной № 6 группах.</p>	2.4.1.3049-13	7.8.	02.10.2018
16.	<p>Не использовать во всех группах обогреватели инфракрасного излучения, а также другие переносные обогревательные приборы</p>	2.4.1.3049-13	8.2.	02.10.2018
17.	<p>Обеспечить наличие ограждающих устройств из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, у отопительных приборов в спальней старшей группы № 5, в туалетной средней группы № 6, в групповой подготовительной группы № 4, в приемной средней группы № 3, в спальней младшей группы № 1.</p> <p>Ограждения из древесно-стружечных плит не используются..</p>	2.4.1.3049-13	8.3.	02.10.2018
18.	<p>Обеспечить наличие на вводе в здание детского сада на холодном водоснабжении ультрафиолетовой бактерицидной установки, с целью профилактики вирусных инфекций (ротавирусной, норовирусной инфекций и т.д.).</p> <p>Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к качеству воды, а именно:</p> <p>Представить в Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пробы «Вода питьевая разводящая сеть (кран холодной воды)» в средней группе МАДОУ Д/с № 37 «Березка» по показателям органолептического анализа;</li> <li>- пробы "Вода питьевая разводящая сеть (кран горячей воды) на пищеблоке по показателям органолептического и химического анализа.</li> </ul>	2.4.1.3049-13 3.1/3.2.3146-13 2.1.4.1074-01	9.3. 3.1. 3.1. 3.4.	02.10.2018
19.	<p>Оборудовать пищеблок необходимым моечным оборудованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для мытья посуды в моечной установить двухсекционную ванну для мытья посуды</li> <li>- Во всех производственных помещениях, моечных, установить раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители</li> </ul>	2.4.1.3049-13	9.4. 13.1. 13.8. 13.10	02.10.2018



	- в производственном цехе иметь необходимое моечное оборудование для повторной обработки овощей, для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, для мясорыбной продукции			
20.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к организации работы пищеблока, а именно:  Исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, в том числе мясорубки для сырой и готовой продукции не хранить рядом.	2.4.1.3049-13	13.2.	02.10.2018
21.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к использованию и маркировке инвентаря, а именно:  - в старшей группе № 5 в буфетной кастрюли, лопатка и нож, - в подготовительной группе № 4 посуду без маркировки групповой принадлежности, - в средней группе № 3 в буфетной 2 кастрюли, - в группе раннего возраста, кастрюли, нож, щипцы	2.4.1.3049-13	13.3. 13.2.	02.10.2018
22.	На пищеблоке в местах расположения технологического оборудования и моечных ванн, являющихся источниками выделений тепла, влаги, газов, оборудовать локальную вытяжную систему с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.	2.4.1.3049-13 2.3.6.1079-01	13.4. 4.5.	02.10.2018
23.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к мытью столовой посуды:  - смесители в буфетных средней группы № 3 и младшей группы № 1 оборудовать гибкими шлангами с душевой насадкой - для мытья посуды в группах использовать моющие средств, разрешенные к использованию в детских дошкольных организациях.	2.4.1.3049-13  2.3.6.1079-01	13.14.  4.5.	02.10.2018
24.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к обработке столов, а именно:  Представить в Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в информации по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер) «смыва с стола» в буфетной подготовительной группы МАДОУ Д/с № 37 «Березка» по показателю БГКП.	ТР/ТС 021/2011  2.4.1.3049-13	ч. 3 ст. 11  13.14. 17.2.	02.10.2018
25.	Обеспечить соблюдение требований технических регламентов и санитарных правил к условиям хранения пищевых продуктов, а именно:  При хранении пищевой продукции соблюдать условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, а также требованиям санитарных правил.  Помещение склада оборудовать приборами для измерения влажности и температуры воздуха.  Все холодильные камеры должны быть оборудованы приборами для контроля за температурой.	021/2011  034/2013  2.4.1.3049-13  2.3.6.1079-01	ст.7 ч.6 ст.17 п.7  п.89.  14.2.  7.11 7.12	02.10.2018
26.	На пищеблоке устранить дефекты на окнах и подоконниках.	2.4.1.3049-13	5.2.	02.10.2018
27.	На пищеблоке доски и ножи хранить на рабочих местах раздельно в кассетах или в подвешенном виде.	2.4.1.3049-13	13.11.	02.10.2018
28.	В подготовительной группе № 4 заменить раковину для сотрудников с трещинами, сколами	2.4.1.3049-13	17.5.	02.10.2018
29.	В помещении гладильной чистое белье не хранить в открытом виде.	2.4.1.3049-13	17.14	02.10.2018
30.	Заменить в подготовительной группе № 4 мешок для сбора грязного белья,	2.4.1.3049-13	17.15.	02.10.2018

	Матерчатые мешки для грязного и чистого белья стирать, а клеенчатые и пластиковые обрабатывать горячим мыльно-содовым раствором.			
31.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к обработке постельных принадлежностей, а именно:  постельные принадлежности детей подвергать химической чистке или обработке в дезинфекционной камере один раз в год.	2.4.1.3049-13	17.16.	02.10.2018
32.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к проведению ежегодного обследования детей на контагиозные гельминтозы и кишечные протозоозы.	2.4.1.3049-13 3.2.3110-13 3.2.3215-14	18.2. 18.2.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.1.	02.10.2018
	Руководителю дошкольной образовательной организации обеспечить: - выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения; - необходимые условия для соблюдения санитарных правил; - прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; - своевременное прохождение работниками дошкольной образовательной организации периодических медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения; - организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; - исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования учреждения.	2.4.1.3049-13	20.1.	02.10.2018
	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к проведению дезинфекции, а именно:  Растворы дезинфицирующих средств хранить в плотно закрытых емкостях, с четкой маркировкой, в соответствии с требованиями санитарных правил и действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное дезинфицирующее средство.	СП 3.5.1378-03	3.4.	02.10.2018
	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к организации и проведению производственного контроля, а именно:  Включить в программу производственного контроля в полном объеме номенклатуру, объем и периодичность необходимых лабораторных исследований Проводить производственный контроль в полном объеме согласно программе производственного контроля и требований санитарных правил.	3.1/3.2.3146-13 1.1.1058-01 2.1.4.1074-01 2.4.1.3049-13	2.1. 2.7. 3.1. 3.3. 4.5 3.3 3.4	02.10.2018
	Руководителю детской дошкольной организации, деятельность которой связана с воспитанием и обучением детей, составить пофамильные списки лиц, работающих в организации и подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации на предстоящий год и направлять их не позднее 1 февраля текущего года на согласование в центр госсанэпиднадзора одновременно с проектом плана этой подготовки.	Приказ №229	п.3	02.10.2018
	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к проведению периодических медицинских осмотров и профилактических прививок среди сотрудников, а именно:  Воспитателю Яшук Ю.В. пройти обследование на гепатит А, и в случае необходимости, привить против гепатита А.	3.1/3.2.3146-13 2.4.1.3049-13 3.1.2825-10	18.1 18.3. 2.1. 19.2. 6.2.	02.10.2018

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в сроки согласно указанным предписаниям

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить



следующую документированную информацию:

письмо по выполнению предписания и документы подтверждающие выполнение данного предписания - в сроки согласно указанным предписанию

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 «Берёзка» (623530, Свердловская обл., г. Богданович, Рокицанская ул., 15)**

**Руководителя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 «Берёзка» (623530, Свердловская обл., г. Богданович, Рокицанская ул., 15)**

должность, ФИО лица, на которого возлагается ответственность

2  
Главный государственный санитарный врач по городу Каменск-Уральский, Каменскому району, Сухоложскому и Богдановичскому районам

должность лица, уполномоченного осуществлять надзор

подпись

ФИО



С.А. Фефилов

Предписание получил:

Заведующая Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 «Берёзка» (623530, Свердловская обл., г. Богданович, Рокицанская ул., 15)

*Гавришася*

должность, ФИО



30.10.2017г.

дата

Место выдачи предписания:

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, г. Сухой Лог, пр. Строителей, 7а

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 312826856466889085918520579009063362995786704035

Владелец Алимпиева Ольга Викторовна

Действителен с 26.01.2023 по 26.01.2024